



# Bandage de compression en coton HekaDur Tex 8cm x 5m - 2 pièces

07/10/2025 21:59:23

<b>Numéro d'article</b>	074974
<b>Prix HT</b>	12,31 €
<b>Prix TTC</b>	14,90 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

HekaDur Tex Bandage extensible court pour thérapie de compression, c'est une technique qui améliore la circulation sanguine dans les jambes.

## Caractéristiques du bandage court extensible HekaDur Tex

Le Heka dur tex est un bandage court extensible sans latex (environ 80%) et est composé à 100% de coton. Le pansement est lavable à 90 degrés Celsius, stérilisable à 121 degrés Celsius, doux pour la peau et résistant aux onguents.

## Applications de film étirable court

Ces bandages extensibles courts sont faits à 100 % de coton et offrent une compression puissante avec l'activité du muscle du mollet lorsque vous bougez. La pression de travail est relativement élevée et la pression de repos est relativement faible. Le muscle du mollet se dilate pendant le mouvement et appuie contre le bandage court extensible, qui se dilate peu ou pas. Les veines superficielles sont comprimées dans la jambe car le bandage empêche le muscle du mollet de se dilater vers l'extérieur. En conséquence, les perforantes (veines de connexion entre les veines profondes de la jambe et les veines superficielles) et les veines profondes se rétrécissent, provoquant un reflux du sang veineux. Cet effet a un effet cicatrisant sur les œdèmes et les ulcères veineux. Le pansement court extensible peut être porté de jour comme de nuit, il peut même être laissé en place plusieurs jours.

# Qu'est-ce que la thérapie compressive?

La thérapie de compression est une technique qui améliore la circulation sanguine dans les jambes. En cas d'accumulation de liquide ou de varices, les patients reçoivent un pansement compressif autour du bas de la jambe. Un rembourrage assorti (ouate synthétique) peut également être requis ici. Les infirmières à domicile vous aideront à appliquer et à changer les bas de contention ou les bandages, avec ou sans rembourrage. Si le flux sanguin dans les veines est insuffisant, il y a une augmentation de la pression dans les veines. Cela entraîne une rétention d'eau ou un œdème. En conséquence, les blessures à la jambe sont difficiles à cicatriser. Le médecin peut prescrire une thérapie de compression pour traiter ou prévenir une blessure à la jambe. Un pansement de soutien peut également être indiqué pour les varices. Les infirmières à domicile appliquent la thérapie de compression. Demandez conseil et soutien à votre médecin ou à votre infirmière à domicile. [Cette courte bande extensible est également disponible dans un set complet de thérapie de compression de base.](#)